Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Таганрогский научно-исследовательский институт связи»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство					
12. Сектор гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций					
02. Сектор по мобилизационной работе					
65. Отдел ПД ИТР и ТЗИ					
Бюро безопасности					
66. Бюро пропусков					
15. Отдел документационного обеспечения					
18. Отдел кадров					
Бюро подготовки кадров					
Юридическая служба					
Финансово-экономическая служба					
Бюро технико-экономического планирования заказов					
Бюро бюджетирования, цен и договоров					
Бюро планирования, экономического анализа и отчетности					
07. Отдел труда и заработной платы					
Бюро планирования труда и заработной платы					
Сектор нормирования трудоемкости и норм выработки					
08. Бухгалтерия					
Расчетное бюро					
Материальное бюро					
Производственное бюро					
Финансовое бюро					

Служба снабжения					
13. Отдел снабжения					
Бюро ПКИ					
Бюро материалов					
Складское хозяйство					
1009. Грузчик	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	снижение вредного воздействия химического фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
3321 0013. Грузчик	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные) (снижение вредного воздействия шума)	Защита органов слуха			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
05. Отдел закупок					
42. Отдел управления качеством и технического контроля					
Техническое бюро					
Бюро управления качеством					
Сектор технического контроля					
679. Контролер станочных и слесарных работ	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
680А. Контролер станочных и слесарных работ	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
43. Отдел стандартизации					

Бюро нормоконтроля конструкторской документации					
Бюро нормоконтроля технологической документации					
Бюро стандартизации					
Бюро информационного обеспечения и контроля элементной базы					
44. Сектор расчетов и предоставления технических сведений об изделиях и поддержания жизненного цикла					
52. Отдел метрологии и измерительной техники					
Бюро по метрологическому обеспечению разработки, производства и ремонта выпускаемой продукции: метрологической экспертизе ТТЗ (ТЗ), конструкторской технологической документации, аттестации МВИ					
Бюро ремонта и поддержки СИ в рабочем состоянии					
703. Наладчик КИП и А	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
62. Лаборатория испытаний на внешние воздействующие факторы					
706. Начальник лаборатории	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
707. Ведущий инженер	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
708. Техник	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать	(вкладыши противошумные (беруши) или наушники про-			

	средства индивидуальной защиты органов слуха	тивошумные) (снижение вредного воздействия шума)			
709. Слесарь механосборочных работ	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	(вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные) (снижение вредного воздействия шума)			
Бюро экологической безопасности					
Служба охраны труда					
Отдел пожарной безопасности					
Конструкторско-технологическая служба					
48. Отдел главного технолога					
Сектор разработки и внедрения новых экспериментальных технологий, отработки КД на технологичность					
Сектор организации подготовки производства, нормирования и внедрения САПР					
Технологическое бюро					
Бюро материального нормирования					
Бюро подготовки документации					
Сектор инновационных технологий, технического перевооружения, разработки УП для оборудования с ЧПУ					
Бюро по внедрению инструментов "Бережливого производства"					
Сектор обеспечения мерительным и режущим инструментом					
800. Отдел главного конструктора					
810. Сектор по разработке ВКД, модулей I и II уровня, проведение тепловых и прочностных расчетов					
820. Сектор по разработке модулей II уровня и навесных приборов в БНК и СВЧ устройств					

830. Сектор по проектированию модулей I уровня					
850. Сектор по разработке модулей III уровня, пультов, антенных приборов, СВЧ трактов, ЗИП, упаковки, укладки					
860. Сектор сопровождения и развития САПР					
59. Отдел главного энергетика					
593. Участок связи, сигнализации и противопожарной автоматики					
24. Электроремонтный цех					
600А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Вибрация(лок): Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			
590А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Вибрация(лок): Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			
25. Ремонтно-энергетический цех					
641А. Слесарь-сантехник	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Вибрация(лок): Для уменьшения вред-	Снижение вредного воздейст-			

	ного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки	вия локальной вибрации			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
628А. Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Вибрация(лок): Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3321 0027. Монтажник по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Вибрация(лок): Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
633А. Электрогазосварщик	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией (снижение вредного воздействия химического фактора)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	АПФД: Для снижения вредного воздействия АПФД рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправ-	Снижение запыленности			

	но работающей вентиляцией для удаления пыли от источников выделения вредных веществ				
	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Вибрация(лок): Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
610. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Вибрация(лок): Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией (снижение вредного воздействия химического фактора)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
611. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Химия: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабоче-	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	го места исправно работающей вентиляцией				
	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижения вредного воздействия шума			
	Вибрация(лок): Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки	Снижение времени воздействия локальной вибрации			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
12700004. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
595. Участок очистных сооружений сточных вод					
3321 0028. Мастер участка	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
3321 0029. Инженер	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
60. Отдел главного механика					
Бюро планово-предупредительного ремонта					
23. Ремонтно-механический цех					
651А. Слесарь-ремонтник	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты орга-	Снижение вредного воздействия шума			

	нов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
654. Слесарь-ремонтник	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
670А. Наладчик станков и манипуляторов с ПУ	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
664А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Служба информационных технологий					
Сектор автоматизации служб управления предприятием					
Сектор ремонта и обслуживания ВТ и ОТ					
Сектор системного администрирования					
14. Отдел капитального строительства					
Бюро по строительству, эксплуатации и надзору за зданиями и сооружениями					

Сметно-расчетное бюро					
19. Ремонтно-строительный участок					
813А. Каменщик	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
816А. Маляр	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
12700006. Столяр	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Вибрация(лок): Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
12700007А. Подсобный рабочий	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Вибрация(лок): Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3321 0030А. Подсобный рабочий	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Вибрация(лок): Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
825. Облицовщик-плиточник	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
12700008. Кровельщик-изолировщик	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
16. Отдел информационной политики и рекламно-выставочной деятельности					
Отдел транспорта, благоустройства, логистики и медобеспечения					
20. Транспортный участок					
21. Административно-хозяйственный участок					
13730007. Грузчик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
870. Грузчик	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового			

	труда и отдыха	процесса			
13730006. Газорезчик	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
10. Отдел научно-технического обеспечения					
101. Сектор технической документации					
102. Сектор управления правами на РИД и научно-технической информации					
103. Сектор выпуска документации					
764А. Переплетчик	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Научно-техническая библиотека (НТБ)					
11. Отдел подготовки и обеспечения проведения НИОКР					
100. НТЦ разработки интегрированных систем и комплексов, внедрения опытных образцов					
110. Отдел разработки интегрированных систем и комплексов					
111. Лаборатория разработки интегрированных систем и комплексов					
112. Сектор испытаний и оценки эффективности					
113. Сектор разработки приемо-передающих устройств об-					

наружения и специального назначения					
114. Сектор разработки аппаратуры приема и обработки радиотехнической информации					
120. Отделение систем управления и программирования					
121. Лаборатория системного проектирования и разработки модулей системной интеграции					
122. Лаборатория разработки аппаратной части АСУ					
123. Лаборатория разработки ПО АСУ					
200. НТЦ разработки МФК НК малого водоизмещения					
210. Сектор разработки устройств РТО, АСУ, ЭМС					
220. Сектор комплексной разработки и устройств АП					
300. НТЦ разработки и внедрения опытных образцов устройств специального назначения					
310. Лаборатория разработки устройств цифровой и аналогово-цифровой обработки и формирования сигналов					
330. Отдел разработки средств АП					
331. Сектор разработки устройств формирования сигналов					
332. Сектор разработки оконечных усилительных каскадов					
333. Сектор разработки низковольтных и высоковольтных источников эл. питания, устройств коммутации и распределения электропитания					
334. Сектор послепродажного обслуживания техники, поставляемой на экспорт					

400. НТЦ разработки и изготовления СВЧ модулей и антенн					
410. Лаборатория разработки функциональных и интегральных СВЧ модулей					
420. Сектор разработки КД функциональных и интегральных СВЧ модулей					
430. Сектор разработки антенно-фидерных устройств и натурных измерений					
Производство (основная площадка)					
Механообрабатывающий участок № 1					
385. Токарь	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
382. Токарь	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
383. Токарь	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
389. Токарь	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
386. Токарь	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
381. Токарь	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
390. Токарь	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
388. Токарь	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
387. Токарь	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
393. Токарь-расточник	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия общей вибрации ре-	Снижение времени воздействия вибрации			

	комендуется обеспечить контроль за исправностью оборудования и его своевременным планово-предупредительным ремонтом, оборудовать рабочее место виброгасящим настилом или применение работником виброзащитной обуви				
402. Фрезеровщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
398. Фрезеровщик	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
401. Фрезеровщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
400. Фрезеровщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
404. Фрезеровщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
405. Фрезеровщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
403. Фрезеровщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
399. Фрезеровщик	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные) (снижение вредного воздействия шума)	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
406. Фрезеровщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
395. Шлифовщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
396. Оператор станков с ПУ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

397. Оператор станков с ПУ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3321 0041. Оператор станков с ПУ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3321 0042. Оператор станков с ПУ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
412. Слесарь механосборочных работ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
409А. Слесарь механосборочных работ	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
408А. Слесарь механосборочных работ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
414. Распределитель работ	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
Слесарно-каркасный участок № 2					
415. Мастер	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
417А. Слесарь механосборочных работ	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные	Снижение вредного воздействия шума			

	(беруши) или наушники противошумные)				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
421. Гравер	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
426. Фрезеровщик	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
424. Электросварщик ручной сварки	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
425. Электросварщик ручной сварки	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать	Снижение вредного воздействия шума			

	средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Заготовительный участок № 3					
432А. Резчик на пилах, ножовках и станках	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные) (снижение вредного воздействия шума)	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
430. Оператор станков с ПУ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
436. Грузчик	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
Участок изготовления печатных плат и изделий из пластмасс № 4					
441. Слесарь механосборочных работ	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
444. Обработчик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
446А. Изготовитель трафаретов, шкал и плат	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3321 0046. Изготовитель трафаретов, шкал и плат	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
442А. Прессовщик изделий из пластмасс	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора ре-	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	комендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
447. Пропитчик электротехнических изделий	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Сборочно-монтажный участок модулей I и II уровней № 5					
456. Маркировщик деталей и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
459А. Монтажник РЭА и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
357А. Монтажник РЭА и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
464. Монтажник РЭА и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
Инструментальный участок № 6					
467. Мастер	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
483. Токарь	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты орга-	Снижение вредного воздействия шума			

	нов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
470. Токарь-расточник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
484. Токарь-расточник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
471. Фрезеровщик	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
476. Слесарь-инструментальщик	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
482А. Слесарь-инструментальщик	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
473. Термист	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактор			
	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
Участок окраски и гальванического покрытия № 7					
45. Старший мастер	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
486. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
487А. Гальваник	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
497А. Гальваник	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			

490А. Гальваник	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
3321 0047. Корректировщик ванн	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
491А. Маляр	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок ВЧ элементов № 8					
499. Слесарь механосборочных работ	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
501. Слесарь механосборочных работ	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать	Снижение вредного воздействия шума			

	средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
502А. Слесарь механосборочных работ	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
502А. Слесарь механосборочных работ	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
504А. Слесарь механосборочных работ	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
500. Слесарь механосборочных работ	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
506. Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
508. Токарь-расточник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

509. Фрезеровщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
511. Фрезеровщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
510. Фрезеровщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
512. Оператор станков с ПУ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
513. Паяльщик	Шум: Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
Сборочно-монтажный участок модулей III уровня и упаковки № 9					
524. Маркировщик деталей и приборов	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
526А. Монтажник РЭА и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
Планово-диспетчерское бюро					
Центральный комплектовочный участок					
Технологическое бюро					
554. Инженер-технолог	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Архив технической документа-					

ции					
Сектор по сопровождению изделий в производстве					
450. Производственный центр изготовления опытных образцов и серийных изделий микроэлектроники					
Планово-распределительное бюро					
Участок напыления и фотолитографии					
148. Гальваник	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
153А. Оператор прецизионной фотолитографии	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
159. Травильщик прецизионного травления	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
149А. Оператор вакуумно-напылительных процессов	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового			

	труда и отдыха	процесса			
152. Оператор вакуумно-напылительных процессов	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и (или) предусмотреть обеспеченность рабочего места исправно работающей вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок сборки и регулировки электронных модулей					
175А. Монтажник РЭА и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
176А. Монтажник РЭА и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
180. Регулировщик РЭА и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
179. Регулировщик РЭА и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
3321 0050. Регулировщик РЭА и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
181. Регулировщик РЭА и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
177. Оператор микросварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
Техническое бюро и группа обеспечения					
Отдел по планированию производства					
Бюро планирования					
Бюро межзаводской кооперации					

Производство (вспомогательная площадка) (г. Ростов-на-Дону, пер. Беломорский, 98)					
СМП					
Участок сборки					
СМП 14 (1)					
Технический центр (г. Ростов-на-Дону, пер. Беломорский, 98)					
Комплексное радиотехническое бюро					
Служба ИТ (г. Ростов-на-Дону, пер. Беломорский, 98)					
Бюро компьютерного обеспечения					
Отдел кадров (г. Ростов-на-Дону, пер. Беломорский, 98)					
Бюро оформления и учета личного состава					

Дата составления: 27.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора-главный инженер		Сапожников Эдуард Михайлович	01 ДЕК 2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда		Андреева Римма Александровна	01 ДЕК 2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела кадров		Ефименко Евгения Николаевна	01 ДЕК 2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела труда и заработной платы		Андреева Лилия Александровна	01 ДЕК 2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель ППО		Загоскин Сергей Николаевич	01 ДЕК 2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3105		Салахеева Александра Андреевна	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)